

System roletkowy MINI BESTA

MINI BESTA roller blind system

Ролетная система MINI BESTA

Rollosystem MINI BESTA



System MINI przeznaczony jest do rolet wolnowiszących, montowanych bezinwazyjnie na skrzydłach okiennych. Posiada dwa rodzaje mechanizmów hamujących: t-4,2 i t-6 dostosowanych do rury $\varnothing 17$ mm. To niezwykle prosty, praktyczny i niezawodny system wzbogacony wieloma sposobami bezinwazyjnego montażu. Kompatybilność z systemem MG II daje możliwości wykonania rolet o wysokości do 400 cm.

Kolory: biały, brąz, dąb.

MINI BESTA system is used with free-hanging roller blinds, that are mounted on window frames, without any adapters. It provides two types of self-locking mechanisms: t-4.2 and t-6 which are adapted to $\varnothing 17$ mm tube. MINI roller blind is a simple, practical and reliable system with many mounting options. The MINI system is compatible with the MG II system – it's possible to make a roller blind till 400 cm of length.

Colors: white, brown, oak.

Система MINI BESTA предназначена для свободновисящих роlet, монтируемых на оконную раму без сверления. Система имеет два вида самотормозящих механизмов: t-4,2; t-6 монтируемых на трубу $\varnothing 17$ мм. Это необычайно простая, практичная и надёжная система имеющая различные возможности крепления без сверления рам. Совместимость с системой MG II даёт возможность изготовления роlet длиной до 400 см.


Цвета: белый, коричневый, дуб.

Das Rollosystem Mini Besta ist ein freihängendes Rollo, das einfach auf den Fensterflügeln montiert werden kann. Es sind zwei Arten von selbsthemmenden Kettenzug-Getrieben verfügbar: t-4,2 und t-6, speziell angepasst an unser $\varnothing 17$ -Rohr. Dies ist ein einfaches, praktisches und zuverlässiges System, das auf verschiedene Arten ohne Eingriffe auf den Fensterrahmen selbst montiert werden kann. Durch die Kompatibilität mit dem System MG II ergibt sich die Möglichkeit, Rollos bis zu einer Länge von 400 cm herzustellen.

Erhältliche Farben: weiß, braun, Eiche.

04 002 1 06 W+8
Pakiet montażowy
MINI BESTA - dzień-noc

Set of accessories
 MINI BESTA – day&night
 Блок управления цепочкой
 MINI BESTA день-ночь
 Montagesatz
 MINI BESTA – tag&nacht



04 002 1 06
Pakiet montażowy
MINI BESTA t-6,0

Set of accessories
 MINI BESTA t-6,0
 Блок управления цепочкой
 MINI BESTA t-6,0
 Montagesatz
 MINI BESTA t-6,0



Maksymalna szerokość
 Maximum width
 Максимальная ширина
 Maximale Breite


←160 cm→

Maksymalna wysokość
 Maximum height
 Максимальная высота
 Maximale Höhe

↑
 250 cm
 ↓


Sposób mocowania

Mounting options | Способы монтажа | Befestigungsarten




• Przykręcana do listew przyszybowych

- Screwed to the window frame
- Крепление на раму окна самонарезающими винтами
- Angeschraubt an die Fensterleisten




• Z użyciem wieszaka tworzywowego

- Using a plastic spring bracket
- Крепление с помощью пружинящего пластикового кронштейна
- Mit Benutzung eines kunststoffklemmträgers




• Z użyciem wieszaka metalowego – fix

- Using a metal spring bracket – fix
- Крепление с помощью пружинящего металлического кронштейна – fix
- Mit Benutzung eines metallklemmträgers



• Z użyciem przystawki do uchwyty (dpk)

- Using a plate for a bracket mini (dpk)
- Крепление с помощью насадки для кронштейна mini (dpk)
- Mit Benutzung eines rolloträger-adapters



Algorytm wymiarowy

- MINI BESTA D/N PROFIL ŁACZĄCY
- MINI D/N PROFIL NOŚNY

- Rura – wymiar A +4 mm
- Tkanina – wymiar A
- Belka obciążająca – wymiar A
- Profil łączący ZS – wymiar A +27 mm
- Profil łączący ZA – wymiar A +22 mm
- Profil nośny Mini ZS – wymiar A +29 mm
- Profil nośny Mini ZA – wymiar A +24 mm

Measurement algorithm

- MINI D&N ALUMINIUM CONNECTING PROFILE
- MINI D&N PLASTIC SPACE PROFILE

- Tube – dimension A +4 mm
- Fabric – dimension A
- Bottom drop – dimension A
- Alu connecting profile ZS – dimension A +27 mm
- Alu connecting profile ZA – dimension A +22 mm
- Pvc space profile symmetric ZS – dimension A +29 mm
- Pvc space profile antisymmetric ZA – dimension A +24 mm

Алгоритм измерения


- MINI D/N - ПРОФИЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ Д/Н
- НА МЕХАНИЗМАХ MINI BESTA

- Труба – величина A +4 мм
- Ткань – величина A
- Отвес ткани – величина A
- Профиль код 05 051 1 00 Для mini ZS – величина a +27 мм
- Профиль код 05 051 1 00 Для mini ZA – величина a +22 мм
- Профиль код 04 010 1 00 tw Для mini ZS – величина a +29 мм
- Профиль код 04 010 1 00 tw Для mini ZA – величина a +24 мм

Maßanleitung

- MINI T&N ALUMINIUM VERBINDUNGSPROFIL
- MINI T&N TRÄGERPROFIL PLASTIK

- Rohr – dimension a +4 mm
- Stoff – dimension a
- Unterleiste – dimension a
- Alu verbindungsprofil ZS – dimension a +27 mm
- Alu verbindungsprofil ZA – dimension a +22 mm
- Pvc verbindungsprofil symmetric – dimension A +29 mm
- Pvc verbindungsprofil Antisymmetric ZA – dimension a +24 mm




System roletkowy MINI BESTA

MINI BESTA roller blind system

Ролетная система MINI BESTA

Rollosystem MINI BESTA





System roletkowy MINI BESTA dzień-noc (PCV)

MINI BESTA roller blind system – day&night (pvc)

Ролетная система MINI BESTA - день-ночь (пвх)

Rollosystem MINI BESTA – tag&nacht (pvc)



System roletkowy MINI BESTA dzień-noc (aluminium)

MINI BESTA roller blind system – day&night (aluminium)

Ролетная система MINI BESTA - день-ночь (алю)

Rollosystem MINI BESTA – tag&nacht (aluminium)

